

KIS


Photo-Me Group

IM-1500 / IM-1500 Pro

Ref. 060376704 C

Exploded views

Vues éclatées



CE



GENERAL CONTENTS / TABLE DE MATIERES

II/ Common Parts / Pièces communes	03
A. S/A Power Supply / S/E Alimentation	05
B. POC Filter kit / POC Kit voile jaune	06
C. Anti-static brushes / Balais antistatiques	07
D. Rollers / Diabolos	08
E. Film calibration IR / Calibration IR negatives	09
F. Packaging / Emballage	10
 III/ IM1500 Specific / Spécial IM1500	 13
A. General View / Vue Générale	15
B. S/A Light Source / S/E Source Lumière	16
C. S/A CPU card / S/E Carte CPU	17
D. S/A Film Carriers / S/E Passe-vues	18
E. Fan / Ventilateur	19
F. Assembled motor / Moteur assemblé	20
G. Film trays 120 / 135 / Paniers 120/135	21
H. Sub-Assembly list / Liste des Sous-Ensembles	22
 III/ IM1500 PRO Specific / Spécial IM1500 PRO	 23
A. General View / Vue Générale	25
B. S/A Light Source / S/E Source Lumière	26
C. S/A CPU card / S/E Carte CPU	27
D. S/A Film Carriers / S/E Passe-vues	28
E. Fan / Ventilateur	29
F. Assembled motor / Moteur assemblé	30
G. Film trays 120 / 135 / Paniers 120/135	31
H. Sub-Assembly list / Liste des Sous-Ensembles	32


IM-I500 / IM-I500 Pro Exploded Views / Vues éclatées

I/ Common Parts / Pièces communes	03
A. S/A Power Supply / S/E Alimentation	05
B. POC Filter kit / POC Kit voile jaune	06
C. Anti-static brushes / Balais antistatiques	07
D. Rollers / Diabolos	08
E. Film calibration IR / Calibration IR negatives	09
F. Packaging / Emballage	10


IM1500 Exploded views / Vues éclatées

IMI500 Exploded views / Vues éclatées

A. S/A Power Supply 300W / S/E Alimentation 300W : Ref.070 100 873 A



Rear view / Vue arrière



Front view / Vue de face

IMI500 Exploded views / Vues éclatées

B.POC* Filter Kit / POC* Kit Voile Jaune : Ref. 070 100 098 A

(*POC Physical Optics Corporation)

INFO :

POC Assembly

smooth side : film carrier


rough side : light source

face lisse coté : Passe vue

face rugueuse : côté source de lumière

Not requested on IMI500 Pro/

Non requis sur IMI500 Pro




IMI500 Exploded views / Vues éclatées

C. Anti-static brushes / Balais anti-statiques Ref. 070 100 829 A




Ref. 070100829A




Anti-static brushes /
Balais antistatiques
Ref. 070100829A

IM1500 Exploded views / Vues éclatées


D. Rollers / Diabolos



135-film Roller /
Diabolo 135
Ref. 070100075A



120-film Roller /
Diabolo 120
Ref. 070100076A




APS Roller /
Diabolo APS
Ref. 070100077A

IM1500 Exploded views / Vues éclatées

E. Film Negative Infrared Calibration / InfraRouge calibration negative

I20 Film infrared calibration / I20 InfraRouge calibration negative

Ref 070 100 424 A



I20 Sharp Film infrared calibration / I20 Sharp InfraRouge calibration negative :

Ref 070 100 417A



I35 Film infrared calibration / I35 InfraRouge calibration negative :

Ref 070 100 422A



I35 Sharp Film infrared calibration / I35 Sharp InfraRouge calibration negative :

Ref 070 100 415A



APS Film infrared calibration / APS InfraRouge calibration negative

Ref 070 100 423A



APS Sharp Film infrared calibration / APS Sharp InfraRouge calibration negative

Ref 070 100 416A



Film calibration Diapo Sharp / Diapo Sharp InfraRouge calibration negative

Ref 070 100 319A



Film calibration I20LongBW / I20 long n/b calibration negative

Ref 070 100 321A



Film calibration I35 LongBW / I35 long n/b calibration negative

Ref 070 100 310B



Film calibration APS LongBW / APS long n/b calibration negative

Ref 070 100 311B



IM1500 Exploded views / Vues éclatées

F.Packaging / Emballage Ref. 070 100 013 A

1.Empty box with warning stickers /
Carton vide avec auto-collants d'avertissement.



2.Empty box seen from above /
Carton vide vu de dessus



3.Scanner packaging /
Emballage du scanner



4.Scanner in place /
Scanner en place



5.First layer completed /
Premier niveau terminé



6.Film carrier packaging /
Emballage de passe-vue



7.Scanner + film carrier + I35 tray + extra lamp + SCSI cord /
Scanner + passe-vue + panier I35 + lampe de rechange + terminateur SCSI.




8.Packaging completed /
Emballage terminé



IMI500 Exploded views / Vues éclatées

Exploded view of packaging / Vue éclatée de l'emballage




IM1500 Exploded views / Vues éclatées

II/ IMI500 Specific / Spécial IMI500	13
A. General View / Vue Générale	15
B. S/A Light Source / S/E Source Lumière	16
C. S/A CPU card / S/E Carte CPU	17
D. S/A Film Carriers / S/E Passe-vues	18
E. Fan / Ventilateur	19
F. Assembled motor / Moteur assemblé	20
G. Film trays 120 / 135 / Paniers 120/135	21
H. Sub-Assembly list / Liste des Sous-Ensembles	22


IM1500 Exploded views / Vues éclatées

A. General view / Vue générale


Front view/
Vue de face




Top view without cover/
Vue de dessus sans capot



Geared belt
Courroie dentée




Power supply
Alimentation




Motor
Moteur


View looking forward/
Vue de l'arrière




Light source
Source lumière



CPU card
Carte CPU







POC Filter
Filtre POC



Fan
Ventilateur

IM1500 Exploded views / Vues éclatées

B. S/A Module Light Source / S/E Module Source de Lumière : Ref. 070 100 005 B



IM1500 Exploded views / Vues éclatées

C. S/A CPU Card / S/E Carte CPU : Ref.070 100 807 E

Dimensions / Dimensions

CPU card / Carte CPU : 170x120 mm


SCSI card / Carte Interface SCSI : 80x71,5 mm

Flat ribbon connectors / Nappes : 81x20 mm

Total weight / Masse totale : 150 g




Ref. 070 100 807 E



CPU card / Carte CPU
Ref. 070 100 807 E

IM1500 Exploded views / Vues éclatées


D. S/A Film carrier (120, 135, slides, APS) / S/E Passe-vues (120, 135, Diapos, APS)




Installed in the scanner
Installée dans le scanner




exemple / exemple 120
Ref. 070 100 010 B



Film carrier 120 / Passe vue 120
Ref. 070 100 010 B



Film carrier 135 / Passe vue 135
Ref. 070 100 009 B




Film carrier (slides) / Passe vue (Diapo)
Ref. 070 100 073 A

INFO :

See notice at end of manual about the kit.

Voir la fin du manuel pour des informations sur le kit.




Film carrier (APS) / Passe vue (APS)
Ref. 070 100 011 B

IMI 500 Exploded views / Vues éclatées

E. Fan / Ventilateur: Ref. 070100837A



Ref. 070 100 837 A




— **Fan / Ventilateur**
Ref. 070 100 837 A

- Fan filter / Filtre du ventilateur
Ref. 070 100 163 A

IM1500 Exploded views / Vues éclatées

F. Assembled Motor / Moteur assemblé : Ref. 070 100 845 A



IM1500 Exploded views / Vues éclatées

G. Film tray (135) / Panier 135 Ref. 070 100 021 A

Film tray (120) (optional) / Panier 120 (en option) Ref. 070 100 327 A

Dimensions / Dimensions : 260x180x140 mm

Tray weight : 350 g / Masse du Panier : 350 g



Film tray (120) (optional)


Panier 120 (en option)

Ref. 070100327A



Film tray (135) / Panier 135

Ref. 070 100 021 A



Film tray (135) / Panier 135 Ref. 070100021A

Film tray (120) Panier 120 Ref. 070100327A **optional / en option**

IM/500 Exploded views / Vues éclatées

H. Sub-assembly and accessory list / Liste des sous-ensembles et accessoires

Sub-Assembly List / Liste des Sous-Ensembles

No. Part Number Référence	Item Désignation	Qty Qté	Information Informations
070 100 005 B	S/A Light Source S/E Source Lumière	1	
070 100 873 A 070 100 802 B	S/A 300W Power supply S/E Alimentation 300W Lead Year	1	
070 100 807 E	S/A CPU card S/E Carte CPU	1	
070 100 010 B	S/A Film Carrier (120) S/E Passe-vues 120	1	optional / en option
070 100 009 B	S/A Film Carrier (135) S/E Passe-vues 135	1	
070 100 073 A	S/A Film Carrier (Slides) S/E Passe-vues Diapos	1	optional / en option
070 100 011 B	S/A Film Carrier (APS) S/E Passe-vues APS	1	

Accessories List / Liste des Accessoires

No. Part Number Référence	Item Désignation	Qty Qté	Information Informations
070 100 098 A 070 100 118 B 070 100 409 A 070 100 115 A 070 100 410 A	POC Filter kit / POC Kit voile jaune I20 Film carrier plate / <i>Toile laterale PV I20</i> I35 Film carrier plate/ <i>Toile lateralePVI35</i> POC support / bride POC POC support plate/ cale maintien POC	1 1 1 1 1 1	
070 100 829 A	Anti-static brushes <i>Balais antistatiques</i>	3	
070 100 837 A	Fan <i>Ventilateur</i>	1	
070 100 845 A	Assembled motor <i>Moteur assemblé</i>	1	
991 847 011	Lamp OSRAM <i>Lampe OSRAM</i>	1	
070 100 616 A	Power Supply Lamp Harness <i>Toron Alimentation Lampe</i>	1	
070100021A (I35) 070100327A (I20)	Film trays <i>Paniers film</i>	1	optional / <i>en option</i>
070 100 424 A 070 100 417 A 070 100 422 A 070 100 415 A 070 100 423 A 070 100 416 A 070 100 319 A 070 100 321 A 070 100 310 B 070 100 311 B	Film calibration IR I20 <i>Calibration negative IR I20</i> Film calibration IR I20 Sharp <i>Calibration negative IR I20 Sharp</i> Film calibration IR I35 <i>Calibration negative IR I35</i> Film calibration IR I35 <i>Calibration negative IR I35</i> Film calibration IR APS <i>Calibration negative IR APS</i> Film calibration IR APS Sharp <i>Calibration negative IR APS Sharp</i> Film calibration IR Diapo Sharp Film calibration IR I20 BW Long <i>Calibration negative IR I20 Long n/b</i> Film calibration IR I35 Long <i>Calibration negative IR I20 Long n/b</i> Film calibration IR APS Long <i>Calibration negative IR APS Long n/b</i>	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
070 100 013 A	Packaging <i>Emballage</i>	1	

III/ IMI500 PRO Specific / Spécial IMI500 PRO 23

A. General View / Vue Générale	25
B. S/A Light Source / S/E Source Lumière	26
C. S/A CPU card / S/E Carte CPU	27
D. S/A Film Carriers / S/E Passe-vues	28
E. Filters & front face / Filtres et face avant	29
F. Assembled motor / Moteur assemblé	30
G. Film trays I20 / I35 / Paniers I20/I35	31
H. Sub-Assembly list / Liste des Sous-Ensembles	32


IM-I500 / IM-I500 Pro Exploded views / Vues éclatées

IM-I500 / IM-I500 Pro Exploded views / Vues éclatées


A. General view / Vue générale






Front view/
Vue de face



Top view without cover/
Vue de dessus sans capot



View looking forward/
Vue de l'arrière





IM-1500 / IM-1500 Pro Exploded views / Vues éclatées



B. S/A Module Light Source / S/E Module Source de Lumière : Ref. 070 100 025 A

RETRO-COMPATIBLE AVEC IM1500

DOWNWARD COMPATIBLE WITH THE IM1500



Ref. 070 100 025 A



IM-1500 / IM-1500 Pro Exploded views / Vues éclatées

C. S/A CPU Card / S/E Carte CPU : Ref.070 100 807 E

Dimensions / Dimensions

CPU card / Carte CPU : 170x120 mm

SCSI card / Carte Interface SCSI : 80x71,5 mm

Flat ribbon connectors / Nappes : 81x20 mm


Total weight / Masse totale : 150 g




Ref. 070 100 896 B

RETRO-COMPATIBLE AVEC IM1500
DOWNWARD COMPATIBLE WITH THE IM1500

The cover is fixed in the oblong holes. Bend the cover lugs to fix it.
Le capot s'emboîte dans les oblongs. Tordre les pattes du capot pour le maintenir en place.



Jumper settings for 128MB RAM / Positionnement des jumpers pour 128MO RAM
Ref. 070 100 896 B



IM-1500 / IM-1500 Pro Exploded views / Vues éclatées

D. S/A Film carrier (120, 135, slides, APS) / S/E Passe-vues (120, 135, Diapos, APS)

RETRO-COMPATIBLE AVEC IM1500


(changer l'enjoliveur)

DOWNWARD COMPATIBLE WITH THE IM1500

(change the bottom hub cap)




Installed in the scanner
Installée dans le scanner




Film carrier 120 / Passe vue 120
Ref. 070 100 010 C

Bottom hub cap/enjoliveur




Film carrier 135 / Passe vue 135
Ref. 070 100 009 C

Bottom hub cap/enjoliveur



Film carrier (slides) / Passe vue (Diapo)
Ref. 070 100 073 B

Bottom hub cap/
enjoliveur



Film carrier (APS) / Passe vue (APS)
Ref. 070 100 011 C

Bottom hub cap/enjoliveur

INFO :

See notice at end of manual about the kit.

Voir la fin du manuel pour des informations sur le kit.


IM-I500 / IM-I500 Pro Exploded views / Vues éclatées

E. Filters & Front Face / Filtres et face avant : Ref. 070 100 352 A & 070 100 353 A

All 6 parts shown below are available in a retrofit kit for IMI500 /

L'ensemble des 6 pièces indiquées ci-dessous est disponible sous forme d'un kit retrofit pour IMI500.

Ref. 070 100 096 A




Unclip the 2 hub caps by pressing on each sides. Change the filters. Finally, clip the 2 hub caps back into place.

Déclipser les 2 enjoliveurs en appuyant sur les côtés, puis changer les filtres, et enfin reclipser les 2 enjoliveurs.

IM-1500 / IM-1500 Pro Exploded views / Vues éclatées

F. Assembled Motor / Moteur assemblé : Ref. 070 100 875 A



IM-I500 / IM-I500 Pro Exploded views / Vues éclatées

G. Film tray (135) / Panier 135 Ref. 070 100 355 A

Film tray (120) (optional) / Panier 120 (en option) Ref. 070 100 356 A

Dimensions / Dimensions : 260x180x140 mm

Tray weight : 350 g / Masse du Panier : 350 g



Film tray (120) (optional)


Panier 120 (en option)

Ref. 070 100 356 A



Film tray (135) / Panier 135

Ref. 070 100 355 A



IM-1500 / IM-1500 Pro Exploded views / Vues éclatées

H.Sub-assembly and accessory list / Liste des sous-ensembles et accessoires

Sub-Assembly List / Liste des Sous-Ensembles

No. Part Number Référence	Item Désignation	Qty Qté	Information Informations
070 100 025 A	S/A Casted Light Source S/E Source Lumière moulée	1	
070 100 873 A	S/A 300W Power supply S/E Alimentation 300W Lead Year	1	
070 100 807 E (IM1500) 070 100 896 B (IM1500 PRO)	S/A CPU card S/E Carte CPU	1	
070 100 010 C	S/A Film Carrier (120) S/E Passe-vues 120	1	optional / en option
070 100 009 C	S/A Film Carrier (135) S/E Passe-vues 135	1	
070 100 073 B	S/A Film Carrier (Slides) S/E Passe-vues Diapos	1	optional / en option
070 100 011 C	S/A Film Carrier (APS) S/E Passe-vues APS	1	optional / en option

Accessories List / Liste des Accessoires

No. Part Number Référence	Item Désignation	Qty Qté	Information Informations
070 100 098 A 070 100 118 B	POC Filter kit / POC Kit voile jaune 120 Film carrier plate / Tôle laterale PV 120	1 1	
070 100 409 A	135 Film carrier plate / Tôle laterale PV 135	1 1	
070 100 115 A 070 100 410 A	POC support / bride POC POC support plate / cale maintien POC	1 1	
070 100 829 A	Anti-static brushes Balais antistatiques	3	
070 100 096 A	Front face Retrofit Kit for IM1500 Kit rétrofit face avant pour IM1500	1	
070 100 875 A	Assembled motor Moteur assemblé	1	
991 847 011	Lamp OSRAM Lampe OSRAM	1	
070 100 616 A	Power Supply Lamp Harness Toron Alimentation Lampe	1	
070100355 A (135) 070100356 A (120)	Film trays Paniers film	1	optional / en option
070 100 424 A	Film calibration IR 120 Calibration negative IR 120	1	
070 100 417 A	Film calibration IR 120 Sharp Calibration negative IR 120 Sharp	1	
070 100 422 A	Film calibration IR 135 Calibration negative IR 135	1	
070 100 415 A	Film calibration IR 135 Calibration negative IR 135	1	
070 100 423 A	Film calibration IR APS Calibration negative IR APS	1	
070 100 416 A	Film calibration IR APS Sharp Calibration negative IR APS Sharp	1	
070 100 319 A	Film calibration IR Diapo Sharp	1	
070 100 321 A	Film calibration IR 120 BW Long Calibration negative IR 120 Long n/b	1	
070 100 310 B	Film calibration IR 135 Long Calibration negative IR 120 Long n/b	1	
070 100 311 B	Film calibration IR APS Long Calibration negative IR APS Long n/b	1	
070 100 013 A	Packaging Emballage	1	

Non contractual document.
The manufacturer reserves the right to modify his
machines and this document without notice.
Document non contractuel. Le constructeur se réserve le droit de
modifier ses machines et le présent document sans préavis.

KIS
Date : 02.2006