

HUBER[®] MOTION LAB

Polyvalent



Evolutif

Intuitif

Ludique





LPG SOFT

Logiciel PC de suivi personnalisé.

NOUVEAU PLATEAU DE MOBILISATION

- Un plateau plus grand et plus fonctionnel avec un système d'insertion modulable des différents accessoires.
- 8 positions pour les HU-pads et 3 positions pour le HU-seat.



ECRAN TACTILE AVEC + DE 400 EXERCICES INTÉGRÉS

- Visualisation 3D des positions.
- Nouveaux programmes intuitifs et ultra-précis.
- Nouvelles cibles qui permettent de visualiser la direction de l'effort.

NOUVEAUX RÉGLAGES DE LA COLONNE

- Ajustement automatique de la hauteur de la colonne suivant la taille de l'utilisateur.
- Nouvelles possibilités de scan.



NOUVEAUX CAPTEURS DE FORCE

- 4 Poignées dissociées à mobilité et résistance variables pour une contraction dynamique.
- Nouveau revêtement.
- Extensions amovibles pour chaque poignée.



HUBER® MOTION LAB

Véritable Laboratoire du Mouvement Humain

Poids : 310 kg

Dimensions (L x l x h) : 1,95 x 1,30 x 2,48 m

Surface projetée au sol : 2,5 m²

Caractéristiques électriques :

100-240 V / 50-60 Hz

Capteur de force : 100 daN

Débattement Colonne : 40 cm

Angle plateau : de 0° à 10°

Vitesse d'oscillation : de 0 à 41 tr/min

Poids max en bout de plateau : 150 kg

Ecran couleur tactile : 17"

Intel Atom : 1,6 GHz

Port USB : 3

Technologie d'avant-garde, facile et intuitive,

HUBER® MOTION LAB est un véritable laboratoire du mouvement humain, qui permet de renforcer les **muscles profonds et superficiels**, de mobiliser les **articulations**, de modifier la **composition corporelle**, de corriger la **posture**, d'améliorer la **coordination** et l'**équilibre**.

Des applications multiples pour la santé, la beauté et le sport.



ACCESSOIRES



HU-PULSE :

Un cardiofréquencemètre Suunto® avec affichage des pulsations à l'écran pour choisir l'intensité de travail adaptée.

HU- MOTE :

Une télécommande pour un plus grand confort d'utilisation.



HU-SEAT :

- > Un tabouret articulé pour traiter les personnes à mobilité limitée.
- > Angle réglable de 0 à 15 degrés.
- > Verrouillage de sécurité sur le plateau.



HU-PADS :

- > 2 pads à rotation et inclinaison variables pour protéger les articulations et mieux solliciter certains muscles.
- > Angle 10 degrés, réglage en rotation tous les 15 degrés.



LPG SYSTEMS S.A.

Technoparc de la Plaine
BP 35 - 30, rue du Dr Abel
26902 Valence Cedex 09 • France
Tél. : +33 (0)4 75 78 69 00
Fax : +33 (0)4 75 42 80 85
www.lpgsystems.fr

